



spa **Jacuzzi**

pleasure

design

performance

health

p. Indice

2 Le origini dell'idroterapia
4 Così nasce Jacuzzi®
6 I valori della marca
8 La Spa dove, quando e con chi vuoi
10 L'idroterapia secondo Jacuzzi®
12 Bocchette Jacuzzi® PowerPro®
14 Il percorso del benessere
16 ClearRay™
18 10 motivi per scegliere una Spa Jacuzzi®
20 Il rispetto ambientale
22 8 semplici domande per capire la tua Spa Jacuzzi®

24 Le linee Spa Jacuzzi®

28 Italian Design

32 Flow
33 City™ Spa
36 Delfi
37 Delos
38 Santorini Pro
39 Unique
40 Alimia
44 Profile

48 Premium

50 J500 Premium
52 J585
53 J575
54 J400 Premium
58 J495
59 J480
60 J465
61 J415
62 JLXL Premium
66 JLXL
70 J300 Premium
74 J385
75 J375
76 J365
77 J355
78 J345
79 J335
80 J325
81 J315

82 Professional

88 Enjoy
89 Virginia Experience
90 Sienna Experience
91 Alimia Experience

94 Accessori

96 Rattan
98 Legno
100 Legno sintetico
102 Coperture e risparmio energetico
104 Manutenzione
106 Servizio Post-Vendita
108 Colori
110 Finiture

112 Schede tecniche

L'acqua, il benessere alle origini



Il primo a capire le potenzialità dell'acqua fu il filosofo greco Talete il quale vide l'acqua come elemento primordiale, origine di tutte le cose. Ma a mettere in pratica i benefici che l'acqua portava a corpo e mente furono i Romani, che introdussero il bagno come raffinata pratica quotidiana. Nacquero così numerosi stabilimenti termali in ogni angolo dell'impero, che offrivano benessere impreziosito da marmi e mosaici. Il Medio Evo fu un periodo buio in cui il culto del benessere venne considerato peccato ma tra il '700 e l'800 rifiorirono numerose stazioni idroterapiche in cui nobili borghesi trascorrevano il loro tempo libero. L'acqua divenne sinonimo di salute e furono ideate le più svariate pratiche di utilizzo per offrire benefici mirati e differenti, dalla talassoterapia a base di sale marino, all'alternanza di acqua calda e fredda. Fu alla fine del '800 che in Germania avvenne la svolta con la produzione industriale di vasche da bagno in ghisa smaltata alle quali seguì l'evoluzione che ha portato alle vasche idroterapiche con sistema integrato, brevettate da Jacuzzi®.



Per creare serve saper sognare. Così nasce Jacuzzi®

Ognuno di noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi® nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall'energia, dal saper anticipare quelli che saranno i sogni della gente. E infine, realizzarli. Oltre un secolo fa, Francesco, Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono dall'Italia in cerca di successo, con destinazione la California. Nel giro di pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo e Giuseppe li raggiungono per fondare la Jacuzzi Bros. È il 1915 e prende vita una storia fuori dall'ordinario fatta di capacità e intraprendenza, di genialità e spirito innovativo.



La prima invenzione è un'elica di nuova concezione adottata dall'aeronautica statunitense, prologo del primo monoplano a cabina integrata brevettato nel 1920. Da qui, un susseguirsi di intuizioni apriranno prospettive nuove. Dall'invenzione di una pompa per l'irrigazione che spopola tra gli agricoltori americani, alla creazione del Frostifugo, una superventola che soffia aria calda per combattere le gelate.

Nel 1943 Kenneth Jacuzzi, il figlio più piccolo di Candido, sviluppa una grave forma di artrite reumatoide. Notando che le sessioni idroterapiche in ospedale contribuiscono ad alleviare le pene del ragazzo in maniera evidente, il padre, il più giovane dei 7 fratelli Jacuzzi, realizza nel 1956 la prima pompa ad immersione che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia consentendo a Kenneth di proseguire con i trattamenti idroterapici in nella propria abitazione. Nasce così la J300®, una pompa a getto che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia.



Il 1968 è l'anno della svolta. Il progetto di Candido viene rielaborato dal nipote Roy, che progetta una vasca con bocchette integrate e un sistema idromassaggiante. La base di ogni modello Jacuzzi®.

Da questo punto la storia narra di un'evoluzione e una crescita costante mirata al benessere delle persone. Un modello che ha superato i confini geografici, ma che rimane saldamente ancorata alle radici e allo spirito innovativo che tutt'ora costituisce il patrimonio più grande del marchio Jacuzzi® che con i suoi oltre 250 brevetti internazionali rappresenta un esempio di eccellenza nello sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design inconfondibile.

Il marchio Jacuzzi®: molto più di un nome



Oltre 50 anni di esperienza ci hanno insegnato a guardare sempre in avanti. Lavoriamo costantemente con l'obiettivo di creare nuove tecnologie che possano rendere l'esperienza in una Spa Jacuzzi® indimenticabile con la certezza del miglior idromassaggio.

I fondamenti dell'esperienza Jacuzzi®

design: irrinunciabile elemento di estetica ricercata e massima funzionalità.



health: rispecchia l'attenzione alla salute del corpo e dell'anima.



pleasure: rappresenta il gusto e il piacere del sentirsi appagati dalla vita.



performance: generate da una ricerca tecnologica che offre il massimo risultato.


I risultati migliori si raggiungono attraverso un'attenta progettualità, questa necessità di valori che creino le fondamenta del progetto. L'obiettivo primario di Jacuzzi® è offrire un'esperienza totale, da vivere con il corpo e con i sensi. Un'esperienza che s'ispira a valori che stanno alla base del benessere nel suo significato più ampio.

Ogni prodotto Jacuzzi® si fonda attorno a questi 4 valori che rappresentano i 4 livelli fondamentali del benessere totale. Una sintesi che traduce la filosofia Jacuzzi®, creata per migliorare la vita dei suoi clienti.

La tua Spa Jacuzzi®



Piccole piscine o grandi idromassaggi? In realtà c'è qualcosa in più di entrambe le cose. Le Spa Jacuzzi® rappresentano la più completa e versatile sintesi di benessere che si possa chiedere. Nel proprio giardino, sulla terrazza o nell'ampio salotto. È importante conoscere lo spazio che si ha a disposizione poiché questo è determinante per identificare il modello della Spa che si può installare. Naturalmente anche l'uso influisce: se si ama trascorre tempo con gli amici è importante che la Spa possa offrire un numero di sedute sufficiente ad accoglierli comodamente. Le Spa Jacuzzi® sono disponibili in diverse dimensioni, colori e design. Fate la vostra scelta e godetevi il vostro idromassaggio.



Il proprio spazio, il proprio benessere

Un'isola di benessere totale, ideale per dimenticare la frenesia quotidiana o rigenerare la propria linfa vitale. Per pensare a se stessi valorizzando il tempo libero avendo la sensazione quotidiana di essere in vacanza.

Con gli amici, con chi ami

Per i momenti di socialità, le feste con gli amici o per le coppie che desiderano il meglio. Oltre all'offrire un eccezionale idromassaggio, La Spa Jacuzzi® si trasforma in un riferimento importante e attrattivo che migliora lo stare insieme e valorizza gli ambienti in cui viene posizionata

Divertimento in famiglia

Una soluzione unica che offre grandi benefici al tempo passato in famiglia. Ne migliora la qualità, sia come fonte di divertimento per i figli, che di benessere per i genitori.

L'idroterapia

Gli effetti dell'idroterapia

L'acqua, sotto la pressione di un getto, può alleviare la tensione muscolare prodotta dallo stress e dall'ansia. L'acqua calda è utilizzata in fisioterapia per accelerare il recupero muscolare dopo gli infortuni e alleviare i dolori. Getti di corrente mirati generano un massaggio profondo a micro-bolle rilassanti, le bocchette PowerPro® Jacuzzi offrono diversi tipi di massaggio idroterapeutico che migliorano la circolazione e promuovono l'emissione delle endorfine.



Come funziona


L'idroterapia nasce dalla combinazione fra acqua, calore e aria. L'acqua riduce il peso della massa corporea del 90% allentando la tensione dei muscoli e delle giunture. Il calore dilata i vasi sanguigni migliorando il flusso del sangue per sanare i tessuti danneggiati. L'aria emessa dalle bocchette, oltre a rilassare i muscoli, allevia la pressione nervosa.

Una Spa deve offrire bocchette della misura più corretta per ogni gruppo muscolare e dell'intensità più indicata. Tutte le bocchette Jacuzzi PowerPro® sono state progettate per direzionare con precisione il flusso dell'acqua. La pressione del flusso dell'acqua può essere trasferita da una seduta all'altra e le bocchette idromassaggio possono essere attivate o disattivate indipendentemente in ogni seduta.

Le bocchette delle Spa Jacuzzi® sono progettate con un movimento esterno/interno. Il getto d'acqua rotante riproduce invece il movimento circolare o l'azione di sfregamento della mano su determinate zone della schiena.

Le 7 regole d'oro dell'idromassaggio


1. Posizione e tipologia dei getti idromassaggio
2. Regolazione della potenza del getto
3. Direzionabilità dei getti
4. Miscela ottimale aria/acqua
5. Ergonomia interna delle superfici
6. Temperatura ideale
7. L'esperienza del marchio Jacuzzi®



Chi può trarne beneficio

Le proprietà terapeutiche dell'acqua calda delle Spa valgono per ogni tipo di corporatura, taglia e livello di stress. Alcuni hanno bisogno di un getto vigoroso per allentare i nodi delle masse muscolari. Altri semplicemente di una culla di acqua calda e lenitiva, che rinfresca le idee e rilassa il corpo. Dopo una sessione idroterapeutica sembra che lo stress si disperda nel vapore e dia nuova energia e slancio. Ma gli effetti benefici dell'idroterapia possono fare di più: si ritiene infatti che riesca ad alleviare i sintomi dell'artrite, fornendo al tempo stesso un sollievo temporaneo a dolori cronici favorendo il riposo.

Jacuzzi® PowerPro® Jets



PowerPro® MX2 Jets
 Producono la massima portata grazie a un più alto rapporto aria/acqua in un getto direzionabile, particolarmente efficace sui muscoli della parte inferiore della schiena per effettuare un massaggio energetico e intenso, per i muscoli lombari.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® FX Directional Jets
 Queste bocchette sono progettate per direzionare la miscela di aria e acqua in modo da alleviare la tensione e migliorare la circolazione. I getti direzionali con azione a spirale svolgono un energico massaggio mirato sui fianchi.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® FX Jets
 Le bocchette PowerPro® FX, regolabili in intensità, generano un vigoroso flusso localizzato che crea una spirale di aria e acqua perfetta per stimolare gruppi muscolari di media dimensione. Regolabili ad alta e bassa pressione, i getti FX alleviano la tensione nei punti di pressione delle spalle, del collo, della schiena e dei polpacci.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® FX Small Jets
 Nati dalla tecnologia FX, i getti FX Small rappresentano la soluzione perfetta per chi desidera un massaggio mirato sui punti di pressione chiave, come i piedi. I getti sono interamente regolabili e consentono di ottenere un massaggio ai piedi perfetto, con la massima facilità.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® RX Jets

L'azione rotante di queste bocchette è completamente regolabile. I getti RX coprono un'area considerevole, raggiungendo i principali muscoli e i nervi della schiena.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® IX Jets

Questo particolare tipo di bocchette genera un turbino di incredibile luminosità ed effervescenza. Il getto unisce un elevato flusso d'aria a un'intensa illuminazione a LED, generando effervescenti bollicine multicolori che salgono dal fondo della vasca fino in superficie.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® NX2 Jets

Le PowerPro® NX2 agiscono sulle zone più sensibili del collo e della schiena producendo un getto d'acqua costante e molto intenso che elimina la tensione e il dolore muscolare.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® PX Jets

I getti Power Pro® PX effettuano un delicato massaggio pulsante, ideale per i piccoli gruppi muscolari del polso e della mano.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® FX Rotational Jets

Sfruttando la tecnologia FX, il nuovo getto rotante PowerPro® FX agisce sui gruppi muscolari più piccoli con un effetto massaggiante che ne stimola i tessuti.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® FX Large Rotational Jets

Bocchette nuovissime che consentono un'idroterapia intensa. La particolare azione a spirale genera un flusso crescente d'aria e acqua che effettua un vigoroso massaggio su spalle e schiena.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® FX Large Jets

I getti PowerPro® FX Large agiscono sulla parte centrale della schiena, alleviando le tensioni muscolari spesso causate da una postura scorretta. Il getto FX Large agisce a spirale sul dorso, stimolando la circolazione.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi



PowerPro® BX Jets

Spesso utilizzato nelle sedute lounge, questo getto, unico nel suo genere massaggia i polpacci con un effetto 'a bolle' rilassante e al contempo rinvigorente.

Stimola:

- Collo
- Spalle e schiena
- Fasce lombari
- Fianchi
- Mani e polsi
- Gambe
- Piedi

Il percorso del benessere

Le sedute sono state pensate per offrire un percorso benessere studiato che garantisce massima efficacia. Di seguito sono dettagliate le tappe che offrono il risultato migliore.



1°
Immergetevi e concedetevi un attimo di sosta nell'angolo d'ingresso, come in riva al mare, le gambe lambite da calde e piacevoli acque. È possibile scegliere di assaporare il piacere dell'aromaterapia. Il gorgoglio di sottofondo aiuterà a evadere dalla realtà quotidiana. L'idromassaggio della posizione d'ingresso attiva la circolazione e alleggerisce le articolazioni inferiori.

2°
Ora entrate completamente nella Spa. La prima seduta, in senso antiorario, è riservata a un delicato massaggio della schiena, in particolare delle spalle e della zona lombare: viene stimolata l'irrorazione sanguigna, i muscoli e le articolazioni si sciolgono, le tensioni si allentano, diminuisce così il livello di stress. I blower, distribuiti in modo uniforme all'interno della Spa, stimolano tricipiti e polpacci.

3°
La prossima seduta ad angolo è una posizione di invidiabile comodità. Qui il massaggio diventa più energico, il getto è più deciso e ampio, capace di migliorare con efficacia il tono muscolare. A ottimizzare l'azione è anche il flusso rotante dell'acqua che, generato dalla particolare forma dei getti, agisce beneficamente anche sulla pelle.

4°
Ad esaltare la massima potenza dei getti provvedono la seduta centrale e quella opposta all'ingresso della Spa. Qui un massaggio energico e diffuso su tutta la superficie della schiena scioglie le rigidità e rilassa i muscoli.



5°
Adesso il percorso è giunto alla sua fase intermedia: la muscolatura è più rilassata e i massaggi si fanno più morbidi, la fatica pian piano si allontana lasciando spazio ad un crescendo di benessere.

6°
Vi attende ora il relax totale della lounge. In questa posizione una doppia fila di delicati getti massaggia il corpo con il tocco leggero di gentili dita d'acqua. Intanto i blower accarezzano in modo delicato i bicipiti femorali e i polpacci mentre il getto plantare tonifica piedi e gambe.

7°
Adesso, a massaggio spento, non vi resta che lasciarvi fluttuare dall'abbraccio della vostra Spa. Il silenzio è nel dolce e materno mormorio dell'acqua, il corpo riposa, lo spirito rinasce.

ClearRay™

l'innovazione genera purezza



Senza CLEARRAY™



Con CLEARRAY™

L'avanzato sistema ClearRay™, installato di serie su tutte le Spa Jacuzzi® segna un passo avanti nelle soluzioni di purificazione dell'acqua. Questa tecnologia tratta istantaneamente il 99,9% degli agenti patogeni a base acquosa permettendo di ridurre del 50% l'utilizzo di agenti chimici igienizzanti. Il ClearRay™ utilizza la tecnologia UV che sfrutta l'energia elettromagnetica generata dal sole e attraverso un processo naturale migliora l'azione disinfettante in modo affidabile e collaudato. La riduzione dell'intervento di sostanze chimiche purificanti rende l'utilizzo della Spa un'esperienza ancora più naturale e coinvolgente.



10 motivi per scegliere Jacuzzi®

1. Un'occasione di socialità

Trascorrere momenti di qualità con tutta la famiglia, in coppia o con gli amici è uno dei benefici più grandi. Scherzare e chiacchierare con chi ami di più in giardino immersi in una Spa Jacuzzi®, lontani dalle pressioni quotidiane, rilancia il piacere dello stare insieme.



2. Relax dopo una giornata frenetica

Dopo una giornata densa di impegni, non c'è niente di più piacevole e benefico che un bagno caldo di acqua e bolle. L'acqua calda favorisce sonni più profondi. I muscoli si distendono grazie al calore e gli esclusivi getti d'acqua e aria studiati da Jacuzzi® agiscono delicatamente sulle giunture indolenzite con una lenitiva azione massaggiante. Ogni sera corpo e mente potranno trovare il rilassamento totale.

3. Ricarica e alimenta la tua energia

L'uso regolare di una Spa Jacuzzi® dà vigore per tutto il giorno. L'utilizzo regolare favorisce una migliore circolazione aumentando il flusso del sangue in ogni zona del corpo. Inoltre il massaggio è personalizzabile grazie alla possibilità di regolare direzione e intensità della pressione, a seconda delle preferenze. Un corpo in salute è energico e attivo, e una Spa Jacuzzi® può essere fondamentale per mantenere uno stile di vita sano.

4. Poca spesa massima resa

Le Spa idromassaggio Jacuzzi® sfruttano tecnologie e componenti di isolamento innovativi e all'avanguardia, i migliori sul mercato. Questi consentono di mantenere il calore all'interno in maniera più efficiente riducendo i costi in maniera significativa. Inoltre, ogni Spa è dotata di pompe di ricircolo a basso consumo energetico e componenti di riscaldamento in titanio.

5. Acqua più pulita, più a lungo

È importante che l'acqua contenuta nella Spa sia sempre pulita e sicura per l'utilizzo. Su tutte le Spa Jacuzzi® è possibile programmare cicli di ricircolo e filtraggio. Durante il processo di ricircolo, l'acqua contenuta nella Spa Jacuzzi® viene purificata sia dal sistema ClearRay™ UV che da appositi filtri in questo modo l'acqua si mantiene pulita anche quando non sono in uso, evitando inutili sprechi di tempo, fatica e senza costi aggiuntivi.

6. Una Spa Jacuzzi® dura anni

Guardare l'interno di una Spa idromassaggio Jacuzzi® è come dare un'occhiata sotto il cofano di un'auto di lusso. Le componenti di fabbricazione Jacuzzi® sono in assoluto i migliori sul mercato. Non scendiamo a compromessi quando si tratta di qualità perché è la base di partenza per massima durata e affidabilità del prodotto. Una Spa Jacuzzi® non soltanto dura nel tempo, ma offre anche il migliore rapporto qualità/prezzo.

7. Siamo qui per te

Dall'ingresso nel punto vendita, alla ricerca, alla scelta della Spa Jacuzzi®, fino all'installazione e 10 o 20 anni dopo, i clienti sapranno di aver scelto il meglio. Jacuzzi® offre una garanzia di fabbricazione su tutte le Spa, ma anche un eccezionale servizio di assistenza clienti post installazione. I nostri rivenditori e i team post vendita, sono a disposizione per risolvere ogni problema. Una Spa Jacuzzi® facilita la vita, e anche il nostro servizio di supporto.

8. Più di 50 anni di esperienza

La famiglia Jacuzzi produce vasche idromassaggio dagli anni '60. Sono stati i Jacuzzi a progettare e lanciare la prima vasca idromassaggio. Da allora, i tecnici Jacuzzi® hanno brevettato centinaia di progetti e prodotti innovativi. L'esperienza sull'idromassaggio e l'amore per l'idroterapia ci consente di essere sempre un passo avanti migliorando ogni giorno e dando vita a idee sempre nuove, anche grazie alla voce e ai consigli dei nostri clienti.

9. Un nome, una garanzia

Jacuzzi® è il nome di un brand.

Scoprire che siamo un brand che porta il nome di una famiglia per molti è una bella sorpresa.

Il nostro nome è sinonimo di affidabilità.

10. Le migliori collaborazioni

Come leader di mercato nei prodotti per l'idroterapia, Jacuzzi® è molto legata alle associazioni di settore. Offriamo loro la nostra esperienza e il nostro sostegno lavorando insieme per creare una solida base di vendita delle Spa idromassaggio che sia in linea con gli standard industriali.

Un benessere rispettoso dell'ambiente



L'essenza della forza di Jacuzzi® risiede nella sua integrità. Scegliere una Spa Jacuzzi® significa optare per un prodotto rispettoso delle dinamiche ambientali del nostro pianeta; ecco alcuni esempi:

- Il legno utilizzato per le Spa Jacuzzi® proviene da aziende che aderiscono a sistemi di controllo ambientale.
- I materiali di rivestimento dei nostri alloggiamenti sono fabbricati almeno per l'80% in plastica riciclata.
- I LED utilizzati consumano circa l'8% di tutta l'energia che consumerebbe una lampadina a incandescenza con le stesse caratteristiche.
- Il nostro sistema isolante SmartSeal™ - è realizzato in tessuto jeans.
- Il modello Jacuzzi® JLXL oltre ai nostri abituali materiali isolanti, utilizza un rinforzo ad alta densità spesso circa 4 cm che rende questa Spa la più efficiente della sua categoria in termini di consumi.



- Gli stabilimenti dove sono fabbricate le Spa sono moderne strutture dotate di sistemi termici rigenerativi attivi durante tutte le fasi produttive: una pratica che neutralizza il 99% dei gas emessi nell'aria.
- Nei nostri stabilimenti è stato progettato un sistema in grado di riciclare tutta l'acqua utilizzata durante la fase di test delle Spa.
- Gli scarti delle parti acriliche dei gusci interni vengono polverizzate e riciclate, ad esempio in prodotti per la pulizia industriale.
- Le componenti elettroniche non contengono piombo e sono atossiche. Possono quindi essere smaltite in tutta sicurezza terminato il loro ciclo di vita.

Capire la Spa in 8 semplici domande

Dov'è possibile collocare la Spa?

Può essere collocata praticamente ovunque. È importante calcolare lo spazio circostante per questioni pratiche e il pavimento di sostegno, in piano e adeguato al peso della vasca. Esterna o interna, è sufficiente che il locale sia ventilato e che siano presenti gli allacci elettrico e idrico.



Per esempio, c'è sufficiente spazio per gli accessori? E' stato previsto di poter agevolmente effettuare gli interventi di manutenzione o riparazione? La Spa deve essere posizionata su una superficie piana e stabile, non sull'erba. Se la tua Spa viene installata all'interno di un ambiente bisogna verificare che l'areazione sia sufficiente.

A chi ci si può rivolgere per l'installazione?

I Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono un servizio di affiancamento e di installazione completa. È sufficiente informarsi presso il rivenditore.

Ogni quanto è necessario sostituire l'acqua?

Grazie all'evoluto sistema di filtraggio, è possibile mantenere la stessa acqua fino a 2 mesi. Basta monitorare i valori chimici e il livello idrico, integrando le perdite dovute all'evaporazione.

È possibile utilizzare la Spa anche d'inverno?

Sì, la temperatura dell'acqua è regolabile. Ci sono inoltre accessori che contribuiscono a una maggiore ottimizzazione del calore dell'acqua nei periodi più freddi.

Il consumo energetico di una Spa?

Una Spa Jacuzzi® rimane collegata all'impianto elettrico tutto l'anno; grazie alle sue caratteristiche e dotazioni, i consumi verranno comunque contenuti al minimo. Pensiamo, per esempio al sistema Trifusion™, 2 strati di schiuma isolante e al nostro nuovo rivestimento SmartSeal™ disponibili su alcuni modelli. Il modello JLXL è il più efficiente nella sua categoria grazie al sistema isolante con cui è avvolto. Ogni scheda tecnica include indicazioni dei consumi (kW); in questo modo è possibile valutare, in base alla propria area di residenza, i consumi energetici.



La manutenzione richiede impegno?

La manutenzione è piuttosto semplice. In funzione della frequenza d'utilizzo, la tua Spa dovrà essere riempita e pulita 3-4 volte l'anno. Oltre a questo, sarà necessario provvedere alla pulizia delle bocchette e del filtro. Le restanti operazioni si limitano all'inserimento di elementi chimici non nocivi per mantenere pura l'acqua.

Come si possono azionare le varie funzioni?

In ogni Spa è integrato un display comodo e di semplice utilizzo che controlla ogni singolo elemento della Spa. Dalle bocchette alle luci, dalla cascata alla temperatura dell'acqua. Alcuni modelli sono dotati di telecomando galleggiante.

Le Spa hanno una garanzia?

Sì, ogni Spa ha una garanzia compresa di 2 anni. Contatta il tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato Jacuzzi® per conoscere il programma di estensione garanzia.

p. 32
flow

p. 33
city spa

p. 36
delfi

p. 37
delos

p. 38
santorini pro

p. 39
unique

p. 40
alimia

p. 44
profile

italian design

J500	J400	JLXL	J300	
p. 52 J585	p. 58 J495	p. 66 JLXL	p. 74 J385	p. 79 J335
p. 53 J575	p. 59 J480		p. 75 J375	p. 80 J325
	p. 60 J465		p. 76 J365	p. 81 J315
	p. 61 J415		p. 77 J355	
			p. 78 J345	

premium

p. 88
enjoy

p. 89
virginia experience

p. 90
sienna experience

p. 91
alimia experience

professional



Tutte le spa seduta per seduta

premium

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone



p. 61
J415
numero sedute 2-3



p. 81
J315
numero sedute 2-3



p. 80
J325
numero sedute 4-5



p. 60
J465
numero sedute 4-5



p. 79
J335
numero sedute 4-5

italian design



p. 60
flow
numero sedute 2



p. 61
city spa
numero sedute 2



p. 67
unique
numero sedute 3



p. 65
delos
numero sedute 4



p. 64
delfi
numero sedute 4



p. 66
santorini pro
numero sedute 5

professional

🧑x6



p. 53
J575
numero sedute 5-6



p. 59
J480
numero sedute 6



p. 76
J365
numero sedute 6-7



p. 77
J355
numero sedute 5-6



p. 78
J345
numero sedute 5-6



p. 75
J375
numero sedute 6



p. 66
JLXL
numero sedute 5-6

🧑x7



p. 52
J585
numero sedute 6-7



p. 74
J385
numero sedute 6-7

🧑x8



p. 58
J495
numero sedute 8-9



p. 68
alimia
numero sedute 5-6



p. 72
profile
numero sedute 5-6



p. 88
enjoy
numero sedute 6



p. 89
virginia experience
numero sedute 6-7



p. 91
alimia experience
numero sedute 6-7



p. 90
sienna experience
numero sedute 7-8



2x



p. 32
flow
numero sedute 2



p. 33
city spa
numero sedute 2

3x



p. 39
unique
numero sedute 3

4x



p. 36
delfi
numero sedute 4



p. 37
delos
numero sedute 4

5x



p. 38
santorini pro
numero sedute 5

6x



p. 44
profile
numero sedute 5-6



p. 40
alimia
numero sedute 5-6

Un rito nelle sue forme più evolute in cui gli elementi del benessere trovano l'ideale punto d'incontro. Nella linea Italian Design le prestazioni e l'esclusiva varietà dei dettagli si fondono al fascino del design coniugando i benefici delle tecnologie Jacuzzi® più avanzate e il piacere di un esclusivo elemento d'arredo. Da contemplare, da godere e da condividere.

italian design

flow city spa

italian design



City™ Spa, la dimensione urbana del wellness

Ispirandosi ai dettami dello space saving, Jacuzzi® ha creato City™ Spa. Ideale per i contesti urbani, ha linee estetiche compatte ed estremamente geometriche, un'ergonomia interna esaltata al punto da offrire **due sedute lounge in soli 2,4 m²** e, grazie al **ridotto carico sul pavimento**, è la prima spa installabile su attici e terrazze. Pensata per trasformare anche il bagno di casa in un centro benessere, valorizza in modo prestigioso l'area wellness di palestre, hotel, piccoli giardini e spazi condivisi anche ristretti.

Flow, il design più prestigioso firma il benessere Jacuzzi®


Flow è la spa d'avanguardia che rivoluziona il modo di pensare al wellness. Ispirata da City™ Spa e nata dall'incontro con il grande designer Daniel Libeskind è una perfetta sintesi di design e funzionalità, eleganza e tecnologia. Le sue forme iconiche, avveniristiche, che come un vortice si aprono verso l'alto, si ispirano alle fonti termali del mondo classico e ne fanno la protagonista d'eccezione di installazioni urbane di prestigio, come attici, terrazze, patii e grandi sale da bagno.

Comandi semplici e intuitivi

Il pannello di controllo digitale a LED sul bordo superiore della vasca è un gioiello di tecnologia e design. Con un semplice sfioramento delle dita consente di attivare e selezionare tutte le funzioni della spa in modo semplice e intuitivo, e funge da vera e propria centralina del benessere.

Addio alle impurità

Il sistema di filtrazione è dotato di skimmer per l'eliminazione delle impurità presenti a pelo d'acqua. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene molto più a lungo l'acqua pura al 99%. Questo permette di limitare l'utilizzo di prodotti chimici.



Winter Pro Kit

È il sistema brevettato Jacuzzi® che permette di utilizzare la spa all'esterno durante l'inverno, anche con temperature rigide, con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessari a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

Temperatura perfetta e costante

Grazie al riscaldatore elettrico è possibile portare l'acqua alla temperatura desiderata, programmandola attraverso 2 modalità che offrono calore costante quando richiesto ed economia nei consumi.



flow

design
Daniel Libeskind

Disegnata da Libeskind.
Quando la funzionalità diventa arte.



200 x 200 (Ø224) x 81H cm

x2
(2 lounge)



Volume totale
570 L



Audio System



ClearRay™



Multicolor



20 POWERPRO® JETS

FX
6



RX
2



NX2
8



BX
4



Il piacere di una spa
anche sul terrazzo di casa.

city™ spa

design
Kaluderovic & Condini



160 x 150 x 75H cm



20 POWERPRO® JETS



FX
6



RX
2



NX2
8



BX
4



x2
(2 lounge)



Volume totale
570 L



Audio System
(optional)



ClearRay™



Multicolor



delfi
delos
santorini pro
unique
alimia

italian design



La firma sul Design


Le linee di ogni vasca sono frutto di un accurato e approfondito studio di affermati nomi nel campo del design, i cui progetti hanno generato il matrimonio perfetto tra eleganza e funzionalità.

Si comanda con un dito

I pannelli di comando LCD o LED sono pensati per offrire la massima semplicità e insieme completezza di comando. Intuitivi e immediati consentono di attivare, disattivare e regolare ogni funzione della vasca.

Winter Pro Kit

Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l'idromassaggio all'esterno durante l'inverno e con climi freddi con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.



La temperatura perfetta

Grazie al riscaldatore elettrico è possibile portare l'acqua alla temperatura desiderata, programmandola attraverso 2 modalità che offrono calore costante quando richiesto ed economia nei consumi.



Il ritmo del benessere

In base agli allestimenti prescelti, le Spa della gamma Italian Design sono dotate di Audio System con Bluetooth®, che arricchisce i momenti di relax con la musica preferita.

Addio alle impurità

Alcuni modelli sono dotati di skimmer, per eliminare le impurità presenti a pelo d'acqua. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell'acqua rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l'uso di prodotti chimici.



delfi

delfi, delfi pro, delfi pro sound

Materiali esclusivi, design essenziale,
4 ampie sedute.

design

Kaluderovic & Condini

x4
(1 lounge)



Volume totale
1170 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



Audio System
(PRO SOUND)



ClearRay™
(PRO SOUND)



Cascata
(PRO,
PRO SOUND)



Multicolor
(PRO SOUND)



16 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (PRO SOUND)

FX
6



RX
2



NX2
6



FX large
rotational
2



190 x 190 x 80H cm



Design esclusivo e materiali ricercati
per una capienza ai massimi livelli.

delos

delos, delos pro, delos pro sound

design

Kaluderovic & Condini



215 x 190 x 80H cm



16 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (PRO SOUND)



FX
6



RX
2



NX2
6



FX large
rotational
2



x4
(1 lounge)



Volume totale
1390 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



Audio System
(PRO SOUND)



ClearRay™
(PRO SOUND)



Cascata
(PRO,
PRO SOUND)



Multicolor
(PRO SOUND)



santorini pro

santorini pro, santorini pro sound

Design elegante, finiture di prestigio e l'accoglienza di due sedute lounge.

design

Kaluderovic & Condini

x5
(2 lounge)



Volume totale
1800 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



Audio System
(PRO SOUND)



ClearRay™



Cascata



Multicolor



29 POWERPRO® JETS
14 BLOWERS

MX2
1



FX
11



RX
4



NX2
10



FX
large
rotational
3



230 x 215 x 90H cm



Il design ideale per qualunque tipo di ambiente grazie al look personalizzabile.

unique

**unique base
unique top**

design
Carlo Urbinati



190 x 150 x 80H cm



**14 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (TOP)**



x3
(1 lounge)



Volume totale
1030 L



Audio System
(TOP)



ClearRay™
(optional nella
versione BASE)



Multicolor



alimia

design
Jacuzzi®

La spa circolare, icona di design,
oasi di benessere e allegria.

x5-6



Volume totale
1650 L



ClearRay™



Multicolor



Aromaterapia



34 CLASSIC JETS

Ø212 x 90H cm







Suoni e profumi sono invisibili


Sotto i vani in techstone sono collocati il contenitore per l'aromaterapia e, nella versione top, i 4 speaker del sistema Hi-Fi "In sound" con filtro cross-over e subwoofer. La radio con connessione Bluetooth® è dotata di telecomando.

Semplicità per il comando

La mascherina LCD per i comandi generali è l'unico elemento in vista. Un'interfaccia intuitiva consente di gestire le pompe idro, i blower, l'aromaterapia, l'illuminazione e i restanti cicli di funzionamento.

L'acqua non ha confini

Questo modello permette di godere di un'esperienza unica: un idromassaggio immerso in una Spa dove l'acqua è a sfioro e grazie alle griglie perimetrali inclinate viene convogliata nel sistema di filtrazione interno. Il connubio perfetto tra pulizia ed eleganza.



Pulizia immediata

La funzione Instant Clear consente di incrementare ulteriormente il sistema di filtrazione nel momento necessario. Questo è particolarmente utile dopo se utilizzato prima o dopo un party con gli amici. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell'acqua rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l'uso di prodotti chimici.




Winter Pro Kit

Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l'idromassaggio all'esterno durante l'inverno e con climi freddi con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

Luci e colori

Armonia e sobrietà sono esaltate dall'illuminazione interna a LED con cromia variabile. Per creare un'atmosfera frizzante e rilassante al tempo stesso.



profile

design
Jacuzzi®

L'esperienza dell'immersione totale nel
top delle performance.

x5-6
(1 lounge)



Volume totale
2110 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



In Sound System
(TOP)



ClearRay™



Multicolor



31 POWERPRO® JETS
14 BLOWERS

MX2
1



FX
8



RX
6



NX2
13



FX
large
3



235/239 x 211/215 x 93H cm







Mantatelurè - Lecce, Italy

Profile





♣x6



p. 53
J575
numero sedute 5-6

♣x7



p. 52
J585
numero sedute 6-7

L'ultima frontiera del design.
Il massimo livello della tecnologia idromassaggio. Prestigiosamente rivoluzionaria, questa collezione cambia le regole dell'home wellness. Il suo design abita lo spazio in modo lussuoso e importante, l'esclusiva pannellatura è esaltata dagli inserti luminosi, l'esperienza del benessere, totalizzante.

J500 premium

Tecnologia innovativa, design d'avanguardia e il migliore idromassaggio Jacuzzi®

J500™ ridefinisce lo standard dell'outdoor di lusso. Il suo design è ultramoderno grazie alla sua forma, alle dimensioni e alla particolare concezione della pannellatura. Un sapiente gioco di luci fa sì che al buio la vasca sembri sospesa nello spazio. Dotata di un rivoluzionario comando touch screen, integrabile con lo smartphone e della migliore combinazione di bocchette PowerPro®, la spa J500™ coniuga intelligenza, potenza e una performance estetica di grande effetto.



Un idromassaggio impareggiabile

La Collezione J500™ mantiene tutte le promesse del wellness. Dotata dello straordinario idromassaggio Jacuzzi®, offre una più ampia gamma di sedute per garantire il massimo comfort. Nello straordinario sistema di getti, studiato per offrire un percorso benessere completo, fa il suo debutto la nuova bocchetta direzionale FX PowerPro®, progettata per alleviare la tensione e incrementare la circolazione nella zona dei fianchi mediante un intenso massaggio a spirale. Questa sapiente combinazione offre la migliore esperienza idromassaggio di sempre.

Copertura ProLast™

Con una resistenza all'acqua ottimale e una leggera elasticità, il tessuto flessibile all-weather della copertura ProLast™ delle J500™ è pensato per durare nel tempo. Infatti, brevettata per l'impiego in campo navale e aeronautico, questa copertura per spa non solo resiste agli strappi e all'abrasione, ma è non è attaccabile dai raggi UV, dall'acqua, dalle muffe e dai funghi, fattori determinante per il mantenimento ottimale della spa in stato di riposo.

Pannello di controllo dalla tecnologia innovativa

J500™ è anche la spa tecnologicamente più avanzata mai prodotta da Jacuzzi®. Il controllo ProTouch™ è il primo pannello di controllo touch waterproof in vetro mai installato. L'app ProLink™ per smartphone consente di riscaldare l'acqua in remoto, in modo da trovare la spa già pronta al rientro a casa. Inoltre, attiva i promemoria relativi alla manutenzione ed è in grado di avvisare proprietario e rivenditore di fiducia su eventuali interventi di assistenza. Frutto della più recente tecnologia Jacuzzi®, questa collezione è la più "intelligente" e innovativa.

Il design avveniristico della nuova pannellatura

La prima cosa che colpisce di J500™ è il design ultramoderno dalle linee curve, architettoniche e la sua pannellatura avveniristica ispirata ai tessuti moda, con dettagli luminosi incorporati. Gli esterni in Curvalux™, resistenti agli agenti atmosferici, riprendono le linee a onda dei mobili da giardino, e sono esaltati dal caldo bagliore delle luci angolari per esterni incastonati nel guscio. E, grazie al pratico Clip Skirt System i pannelli sono facilmente smontabili e rimontabili, per una manutenzione facile e immediata.




Giochi di luce

J500™ è dotata di un sistema di illuminazione interna ed esterna particolarmente esclusivo, che crea effetti suggestivi ed esalta il design. La tecnologia a fibra ottica ProEdge™ utilizza una sola lampadina a LED sul perimetro interno per conferire alla J500™ un effetto luminoso omogeneo. Le luci multicolori interne, dietro alle doppie cascate, creano una magica fusione dei dettagli estetici e acustici.

Sedute di altezze diverse

Le spa della collezione J500™ offrono un'ampia gamma di livelli di seduta per accomodare al meglio persone di altezza diversa. Infatti, non tutti i corpi sono uguali e questa particolare attenzione all'altezza delle sedute è fondamentale affinché tutti possano ricevere l'idromassaggio nella giusta posizione, con i getti regolati nella giusta direzione. J500™ è la prima spa a disporre di una seduta con bocchette per massaggio ai polsi.



J585

Incredibilmente spaziosa: da 6 a 7 sedute e 52 bocchette per un'esperienza di idromassaggio totale.

x6-7



Volume totale
2044 L



Pannelli esterni
Curvalux™



ClearRay™



2 Cascate
illuminate



Illuminazione
esterna angolare
Illuminazione
interna Proedge™



Pannello di
controllo
ProTouch™



App ProLink™



52 POWERPRO® JETS

MX2
3



FX
8



FX
directional
2



RX
8



FX
small
8



PX
2



FX
rotational
10



NX2
6



FX
large
rotational
5



231 x 231 x 92/107H cm



Con le sue 53 bocchette e le sue 6 sedute, di cui 1 lounge, offre un percorso benessere unico, una vera festa del wellness.


J575



231 x 231 x 92/107H cm



53 POWERPRO® JETS



x5-6
(1 lounge)



Volume totale
2044 L



Pannelli esterni
Curvalux™



ClearRay™



2 Cascate
illuminate



Illuminazione
esterna angolare
Illuminazione
interna Proedge™



Pannello di
controllo
ProTouch™



App ProLink™





🚶x3



p. 61
J415
numero sedute 2-3

🚶x5



p. 60
J465
numero sedute 4-5

🚶x6



p. 59
J480
numero sedute 6

🚶x8



p. 58
J495
numero sedute 8-9

Il design curato riveste i dettagli più innovativi e gli allestimenti più completi ed esclusivi della linea. La risposta ideale per chi ricerca un'elevata qualità in una soluzione ricca e versatile di medie o grandi dimensioni.

J400 premium

Spazio all'intrattenimento

Tutte le vasche della serie J400 sono dotate del sistema di controllo con schermo a led J1000. Semplice e intuitivo, supporta l'esclusivo BLUEWAVE™ Spa Stereo System che può connettersi via Bluetooth® fino a 10 mt di distanza, consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, stereo MP3 e radio FM per una full immersion nel benessere cullati dalla propria musica preferita.



Una mano al comando

Tutte le funzioni sono azionabili e regolabili dal sistema di controllo J1000 attraverso il pannello LCD illuminato. Con un dito è così possibile avere il completo controllo sulla temperatura, sulle bocchette oltre a memorizzare le impostazioni preferite. Puoi anche attivare la funzione "Eco Mode" che consente di controllare il consumo di energia sulla base della frequenza di utilizzo. E' inoltre possibile bloccare le proprie impostazioni.

Il massaggio è Hi-Tech

Il sistema PowerPro® delle bocchette consente una scelta completa di massaggi, dai più intensi e stimolanti ai trattamenti più delicati. Tecnicamente evoluto e versatile offre tutto il benessere con una semplice rotazione delle bocchette. Ciascuna delle bocchette presenti nei modelli della serie J400 offre un'ampia gamma di massaggi: energico e forte oppure gentile e rilassante. Ciascuna delle bocchette può essere regolata secondo necessità semplicemente ruotando l'ugello interno.


Risparmio energetico

SmartSeal™ è disponibile su tutti i modelli J400. Realizzato con tessuto di jeans riciclato, questo sistema pone particolare attenzione all'ambiente, consente di ridurre fino al 20% i consumi energetici, protegge dall'umidità, dalla formazione di muffe e riduce la rumorosità.



Cascate di luci e colori

La cascata WaterColour™ retroilluminata può essere impostata sul ciclo di più colori o monocromatico, insieme al sistema di illuminazione a LED si ottiene un effetto rilassante e spettacolare.




Manutenzione semplice e immediata

L'impianto ProClarity™ lavora insieme alla pompa di ricircolo per ottenere un sistema di filtrazione estremamente performante. Il Logo Indicator Light permette di visualizzare in modo intuitivo eventuali anomalie nel funzionamento della vasca: luce bianca - funzionamento normale, luce rossa - richiesta attività di manutenzione.

Protetti da un guscio speciale

Jacuzzi® ha ideato lo speciale guscio Trifusion™ che attraverso uno speciale composto di resine e acrilico accoppiati a strati, offrono massima resistenza alla vasca migliorando inoltre l'effetto isolante. Una soluzione che offre il doppio vantaggio del risparmio energetico unito alla sicurezza e alla durata della struttura.



Power On / Normal



Requires Attention



J495

Spazio e performance senza compromessi:
fino a 9 persone comodamente sedute.



229 x 279 x 104/116H cm



x8-9



Volume totale
2347 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



2 Cascade
illuminate



Multicolor



62 POWERPRO® JETS

MX2
3



FX
18



RX
11



FX
small
8



IX
1



FX
rotational
6



NX2
10



FX
large
rotational
5



Design esclusivo, con linee curve e asimmetriche e una grande capienza.


J480



239 x 239 x 99/112H cm



52 POWERPRO® JETS



-  x6 (1 lounge)
-  Volume totale 2271 L
-  BLUEWAVE™ Stereo System (optional)
-  ClearRay™
-  2 Cascade illuminate
-  Multicolor



J465

6 sedute, di cui una lounge, studiate per offrire comfort e benessere senza uguali.



224 x 224 x 99/110H cm



x4-5
(1 lounge)



Volume totale
1931 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Multicolor



39 POWERPRO® JETS

MX2
5



FX
6



RX
6



PX
4



IX
1



FX
rotational
6



NX2
4



FX
large
rotational
7



3 sedute di cui una lounge:
un concentrato di esperienza e qualità.

J415



193 x 168 x 81H cm



21 POWERPRO® JETS



FX
9



RX
5



NX2
2



FX
rotational
4



FX
large
rotational
1



x3
(1 lounge)



Volume totale
1098 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Multicolor







p. 66
JLXL
numero sedute 5-6

L'esclusività si è fatta grande in un modello che unisce la grande qualità, la ricchezza dei dettagli più esclusivi, a dimensioni extra-large. La soluzione ideale che permette di appropriarsi di un'ampia oasi di benessere per una condivisione allargata. Il modello JLXL fornisce un incredibile idromassaggio personalizzato secondo le proprie esigenze. Con un semplice gesto si possono direzionare i getti idromassaggio e controllarne l'intensità.

**Design simmetrico**

La superficie piatta e pulita conferisce a questo modello un look contemporaneo. Gli elementi in acciaio inossidabile aggiungono un tocco speciale e i materiali utilizzati garantiscono resistenza ottimale alle condizioni ambientali e ai danni provocati dai raggi UV

Comandi elementari


Ogni funzione è azionabile dal pannello con display in maniera intuitiva rendendo semplice personalizzare a piacere le funzioni della propria Spa Jacuzzi®.

Spazio all'intrattenimento

Sulla spa JLXL è disponibile il BLUEWAVE™ Spa Stereo System che può connettersi via Bluetooth® fino a 10 mt di distanza, consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, porta AUX e radio FM per una full immersion nel benessere cullati dalla propria musica preferita.

Cascata e bolle luminose

La cascata Slimline Waterfall retroilluminata insieme all'impianto d'illuminazione interno e alle luci LED perimetrali, regalano un effetto elegante e rilassante al tempo stesso, per illuminare ogni serata.



Purificatore ClearRay™

Per prolungare la purezza dell'acqua, riducendo la necessità di sostituzioni e conseguenti sprechi idrici, tutti i modelli sono dotati dell'innovativo sistema ClearRay™ con tecnologia a UV; ciò significa che il 99,9% dell'acqua presente nella vostra Spa passa contemporaneamente sia attraverso i raggi UV che il sistema di filtrazione. Rilassati e goditi in sicurezza il tuo massaggio!

Il freddo è un lontano ricordo

L'interno del modello JLXL è costituito da uno strato spesso circa 4 cm di materiale isolante. Questo, insieme al guscio Trifusion™ composto da acrilico e resine che aumentano isolamento e resistenza ed al pannello schiumato, rende il modello il più efficiente della sua categoria in termini di consumo energetico.



JLXL

Look minimalista per la spa con il migliore coefficiente energetico in base alle prestazioni.

x5-6
(1 lounge)



Volume totale
1893 L



BLUEWAVE™
Stereo System



ClearRay™



Cascata



Multicolor



38 POWERPRO® JETS

MX2
2



FX
23



RX
4



NX2
6



FX
large
rotational
3



213 x 213 x 91H cm







Village Porto Cervo - Porto Cervo, Italy

J400 series





🧑x3



p. 81
J315
numero sedute 3

🧑x5



p. 79
J335
numero sedute 4-5



p. 80
J325
numero sedute 4-5

🧑x6



p. 78
J345
numero sedute 5-6



p. 76
J365
numero sedute 6-7



p. 74
J385
numero sedute 6-7



p. 77
J355
numero sedute 5-6



p. 75
J375
numero sedute 6

Puoi davvero sorridere: sai che cosa ti attende nel tuo giardino. Dopo una lunga giornata di lavoro o un allenamento intensivo, immagina di partire per un meraviglioso viaggio senza uscire di casa! Ora è possibile grazie alla serie J300.

J300 premium

J300

premium



Una serie Premium tutta rinnovata

Grandi rinnovamenti e miglioramenti nella collezione J300. La linea si presenta con un design più moderno e funzionale e nuovi getti su tutti i modelli che potenziano e perfezionano le performance dell'idromassaggio. L'estetica si arricchisce di fascino grazie ai nuovi colori, mentre i comandi diventano ancora più semplici e immediati da gestire grazie a un nuovo sistema di controllo.

Le nuove Power Pro® Therapy Seat


Non è facile migliorare quello che è già perfetto. Jacuzzi® ci è riuscita con le nuove sedute delle vasche J300 che, grazie alla posizione e alla potenza dei getti, offrono un idromassaggio ancora più efficace nei punti nevralgici della schiena e della zona lombare. Oltre ad aumentarne le performance Jacuzzi® ha posizionato un maggior numero di getti, soprattutto nelle sedute lounge: dal collo, alle spalle, alle gambe, ai piedi, ogni zona del corpo è sollecitata e trattata in profondità da un getto rotante e mirato che scioglie le tensioni generando benessere.

Nuovo design da Premium

L'estetica di tutti i modelli J300 è stata alleggerita, rinfrescata, proiettata in una dimensione di contemporaneità. Dall'estetica d'avanguardia della griglia di filtrazione, al guscio del filtro, ai poggiatesta luminosi e confortevoli, alla copertura del getto a cascata, ogni dettaglio esalta la linearità e la pulizia delle linee.

Nuovo Pannello di controllo

Tutte le vasche J300 sono dotate di nuovo sistema di controllo con schermo a led touch-screen. L'estetica rinnovata, la tecnologia d'avanguardia lo rendono un vero e proprio tocco di design coerente con la nuova filosofia della linea. Ancora più semplice e intuitivo, attiva tutte le funzioni con un semplice tocco delle dita, compreso il sistema di sanitizzazione ClearRay™ Jacuzzi® e il BLUEWAVE™ Spa Stereo System.





Spazio all'intrattenimento

Tutte le vasche della serie J300 supportano un sistema audio di nuova generazione: BLUEWAVE™ Spa Stereo System che può connettersi via Bluetooth® fino a 10 mt di distanza, consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, porta AUX e radio FM per accompagnare la seduta idromassaggio con la propria musica preferita.

Rivestimento e guscio

Oltre all'isolamento a 3 strati, abbiamo aggiunto anche lo SmartSeal™. Ideale per un clima rigido, questo sistema ridurrà anche la rumorosità e previene la formazione di muffe e umidità. Con SmartSeal™ è possibile risparmiare circa il 25% sulle tue bollette.



J385

Una nuova dimensione di funzionalità e design.



231 x 231 x 97H cm



x6-7



Volume totale
2196 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



ProLites™ System



49 POWERPRO® JETS

MX2
3



FX
17



NX2
4



FX
large
rotational
4



FX
small
8



FX
large
4



FX
rotational
7



BX
2



Uno stile inconfondibile per un'esperienza di benessere totale.


J375



231 x 231 x 96H cm



50 POWERPRO® JETS



-  x6 (1 lounge)
-  Volume totale 2196 L
-  BLUEWAVE™ Stereo System (optional)
-  ClearRay™
-  Cascata illuminata
-  ProLites™ System



J365

NEW

Una fantastica vasca per tutta la famiglia, dotata di 6 sedute, di cui 4 "full therapy".



231 x 213 x 97H cm



x6-7



Volume totale
1893 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



ProLites™ System



44 POWERPRO® JETS

MX
3



FX
19



NX2
4



FX
small
8



FX
large
rotational
3



FX
rotational
4



FX
large
3



Un design compatto con funzioni e accessori al top per personalizzare il proprio idromassaggio.

NEW


J355



231 x 213 x 97H cm



42 POWERPRO® JETS



x5-6
(1 lounge)



Volume totale
1855 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



ProLites™ System



J345

NEW

Una spa "social" da condividere con familiari e amici.



213 x 213 x 91H cm



x5-6
(1 lounge)



Volume totale
1741 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



ProLites™ System



39 POWERPRO® JETS

MX2
3



FX
19



FX
small
8



FX
rotational
4



FX
large
rotational
3



FX
large
2



La spa con Seduta Terapeutica FX10 per un trattamento benessere completo.

NEW

J335



213 x 213 x 91H cm



40 POWERPRO® JETS

-  MX2
2
-  FX
16
-  FX rotational
4
-  FX large rotational
4
-  BX
12
-  FX large
2

-  x4-5
(1 lounge)
-  Volume totale
1703 L
-  BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)
-  ClearRay™
-  Cascata
illuminata
-  ProLites™ System



J325

NEW

La piccola spa per tutta la famiglia



193 x 213 x 87H cm



x4-5



Volume totale
1666 L



BLUEWAVE™
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



ProLites™ System



21 POWERPRO® JETS

FX
6



FX
small
4



FX
rotational
2



FX
large
rotational
7



FX
large
2



Tutti i benefici di una grande spa,
concentrati in uno spazio ristretto.

J315

193 x 168 x 81H cm



21 POWERPRO® JETS

-  FX 8
-  FX rotational 2
-  FX large rotational 5
-  BX 6

-  x2-3 (1 lounge)
-  Volume totale 1060 L
-  BLUEWAVE™ Stereo System (optional)
-  ClearRay™
-  Cascata illuminata
-  ProLites™ System





Conrad Hotel - Maldives

Sienna Experience

人x6



p. 88
enjoy
numero sedute 6

人x7




p. 91
alimia experience
numero sedute 6-7



p. 89
virginia experience
numero sedute 6-7

人x8




p. 90
sienna experience
numero sedute 7-8

L'evoluzione della specie prende forma nella massima espressione del benessere. La linea Professional interpreta un'oasi dal piacere avvolgente e stimolante. Un alternarsi di emozioni e sensazioni che attraverso la pelle rigenerano lo spirito. Un livello tecnologico e un design armonioso rivolto a esigenze professionali o ambienti dal profilo esclusivo.

professional

professional



Una vera infinity pool

Tratto distintivo della famiglia Professional è il livello dell'acqua. Un sistema automatico mantiene costantemente il livello a sfioro. L'acqua di superficie, in cui si accumulano le impurità tracima dai bordi e viene convogliata costantemente in una vasca di compenso per poi essere filtrata.

Il cuore tecnologico per il massaggio


L'avanzato sistema di idrogetti è frutto di un attento studio tecnologico ed estetico. Le bocchette sono tutte regolabili e differenti per potenza e portata. Sono contraddistinte da un copriflangia in acciaio inox che garantisce massima protezione, donando un tono aggressivo e distintivo. Il massaggio è completato dalla carezza delle bolle d'aria emanate dai Blower.

Un sistema avanzato per l'acqua più pura

Il filtro a sabbia quarzifera garantisce una filtrazione superiore ideale per un utilizzo frequente. L'acqua totale passa attraverso il pozzetto di fondo trattenendo le particelle più piccole e offrendo l'effetto visivo di una fontana subacquea.

Silenziosità e relax

Questa famiglia si distingue per la grande silenziosità per potersi godere a pieno l'effetto idroterapico. Questo grazie al fatto che il vano tecnico che racchiude gli impianti è separato e può essere posizionato anche fino a 6 metri di profondità.



L'inclinazione per il risparmio idrico

Le griglie laterali hanno un'inclinazione esterna di 15° per ottimizzare il recupero dell'acqua che viene convogliata nuovamente nella vasca dopo essere stata filtrata.

Il colore del benessere

L'armonia è arricchita dall'illuminazione dei Led a cromia variabile che offre il massimo piacere della cromoterapia offrendo un colpo d'occhio rilassante e spettacolare.




Spa-Pack

Le Spa Professional si distinguono anche per l'estrema silenziosità del sistema. I tecnici Jacuzzi® hanno infatti progettato l'insieme di pompe, impianto di riscaldamento dell'acqua, costituito dal riscaldatore elettrico o dallo scambiatore di calore, compressori per i blowers ed ozonizzatore opzionale (indispensabile per incrementare ulteriormente la qualità dell'acqua), in un vano tecnico staccato (Spa pack) che può essere posizionato fino a 6 metri di distanza.

Il filtro a sabbia quarzifera, garanzia di una filtrazione di qualità superiore, fa delle Professional le Spa ideali per l'utilizzo professionale.

L'acqua filtrata ritorna in vasca attraverso il pozzetto di fondo: questa soluzione, oltre ad offrire l'effetto visivo di una "fontana subacquea", rimette in sospensione le particelle depositate sul fondo e ne favorisce la cattura da parte delle bocchette che inviano l'acqua totale al filtro. L'apparato, anche se tecnicamente complesso, è facilmente gestibile anche da utenze domestiche tramite i pulsanti a controllo pneumatico.



Minipiscina e tubazioni


- 1 - Canaletta a un siforo con griglia
- 2 - Pulsanti pneumatici
- 3 - Collegamenti alla rete idrica
- 4 - Sostegni metallici perimetrali


Spa-PACK

- 5 - Cassetta elettrica
- 6 - Optional:
- 6a - Riscaldatore (12kW)
- 6b - Scambiatore di calore
- 7 - Pompe idromassaggio (2+2 Hp)
- 8 - Pompa filtraggio
- 9 - Filtro a sabbia quarzifera
- 10 - Interruttore di sicurezza
- 11 - Sensore di temperatura


Vasca di compenso

- 12 - Elettrovalvola carico/rabbocco acqua (3/4")
- 13 - Prefiltri
- 14 - Troppo pieno
- 15 - Pozzetti di scarico







Spa-PACK



Vasca di compenso





Vasca ribassata



Booster Kit

Sistema professionale di analisi e controllo dell'acqua.
 Un sistema completamente automatico per la
 disinfezione e controllo PH con sezione di filtraggio
 addizionale e reportistica scaricabile.



enjoy

Comfort senza compromessi, ergonomia e versatilità per la spa professionale più grande.

design
Kaluderovic & Condini

x6
(1 lounge)



Volume totale
2100 L



Spa Pack



Multicolor



BASE
18 POWERPRO® JETS

FX
7



RX
2



NX2
2



FX
large
rotational
3



FX
large
4



TOP
38 POWERPRO® JETS
15 BLOWERS

MX2
2



FX
19



RX
3



NX2
4



FX
large
rotational
4



FX
large
6



250 x 250 x 98H cm



Design versatile e capienza ottimale
per accogliere fino a 7 persone.

**virginia
experience**

design
Jacuzzi®



257 x 219 x 98H cm



34 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS



FX
18



NX2
10



FX
large
6



x6-7
(1 lounge)



Volume totale
2100 L



Spa Pack



Multicolor



sienna experience

Linee morbide, forma originale, massima
capienza: ideale per 7/8 persone.

design
Jacuzzi®



257 x 219 x 98H cm



x7-8



Volume totale
1760 L



Spa Pack



Multicolor



30 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS

FX
17



NX2
8



FX
large
5




Un'oasi di benessere dalla tecnologia superiore, ideale per 7 persone.

**alimia
experience**

design
Jacuzzi®



Ø237 x 98H cm



28 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS



FX
17



NX2
6



FX
large
5



x6-7



Volume totale
1660 L



Spa Pack



Multicolor



Hotel Mont Blanc - La Salle, Italy

Italian Design series





Gli accessori per la tua spa Jacuzzi®



La tua spa Jacuzzi® non è completa senza alcuni accessori fondamentali. Per questo, Jacuzzi® offre una serie di complementi a corredo, che consentono di personalizzare la Spa. Una scelta di elementi dal sistema modulare e componibile esclusivi e di qualità, dal design ispirato alle più recenti tendenze di arredo ma allo stesso tempo utili per facilitare l'accesso in vasca o facilitare la rimozione della copertura termica. Tutti gli accessori sono pensati per integrarsi in armonia con ciascuna gamma per migliorarla ancora di più dal punto di vista sia estetico che funzionale.



Rattan

In esclusiva per la linea Italian Design

design

Kaluderovic & Condini

delfi



①
Pedana angolare
R 105 x 50 x 22,5 H cm



②
Pedana
82 x 5 x 22,5 H cm


delos



③
Gradino
107 x 50 x 42,5 H cm

Completare la propria vasca scegliendo gli accessori in rattan rende la zona Spa un riferimento contraddistinto da un'elegante e morbida accoglienza combinando qualità, stile e funzionalità. Gli accessori in rattan sono utilizzabili su tutti i modelli fatta eccezione per gli elementi angolari che sono pensati unicamente per i modelli Delfi, Delos e Santorini Pro.

santorini pro



⑦

Pedana
122 x 50 x 22,5 H cm



④

Gradino angolare
R 105 x 50 x 42,5 H cm



⑤

Divano
122 x 50 x 42,5 H cm Sx



⑥

Divano
107 x 50 x 42,5 H cm Dx

Legno

In esclusiva per la linea Italian Design

design

Kaluderovic & Condini



tavolino

60 x 60 x 70 H cm



contenitore con coperchio

60 x 60 x 36 H cm



fioriera ad angolo

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm
R 58,5 cm



pedana ad angolo

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm
R 58,5 cm



panca alta

118 x 34 x 36 H cm
138 x 34 x 36 H cm
153 x 34 x 36 H cm
164 x 34 x 36 H cm
176 x 34 x 36 H cm
188 x 34 x 36 H cm



scala ingresso

78 x 60 x 18/36 H cm
93 x 60 x 18/36 H cm
116 x 60 x 18/36 H cm
128 x 60 x 18/36 H cm

*Nuovi elementi in legno.



angolo gradino basso*

R 105x50x20 H cm



gradino L820 alto/basso*

82 x 50 x 40 H cm



gradino L1070 alto/basso*

107 x 50 x 40 H cm

Gusto, funzionalità e massima resistenza sono i punti di forza degli accessori in legno a corredo delle Spa Jacuzzi®. Veri e propri elementi di arredo che ben si integrano al design delle vasche grazie al loro stile classico e all'elegante finitura color teak. Gli accessori in legno sono abbinabili con tutti i modelli fatta eccezione per Delfi, Delos e Santorini Pro per i quali sono disponibili tre nuovi elementi appositamente ideati.

Legno sintetico

In esclusiva per la linea Premium



Gradini ProEndure™

La vostra sicurezza è la nostra priorità, per questo vi consigliamo di completare la vostra spa con alcuni accessori fondamentali. I gradini ProEndure™ Sono realizzati in materiali sintetici che ne garantiscono la durata e la facilità di manutenzione. Sono inoltre costruiti utilizzando gli stessi materiali delle pannellature delle spa della serie Premium.

Misure disponibili
Scaletta singola – 76 cm
Scaletta Large – 81 cm

Colori disponibili:
Brazilian Teak
Roasted Chestnut
Silver wood



Gradini ProStep™ JLX

I gradini ProStep™ abbinabili al modello JLXL sono dotati di un comodo vano accessori chiudibile, e includono un corrimano per un facile ingresso e uscita dalla spa. Questi gradini sono disponibili solo nella finitura Brazilian Teak e Roasted Chestnut.

Coperture e risparmio energetico

Alcuni accessori consentono, oltre a un concreto risparmio energetico, di proteggere il guscio della Spa e di mantenere la temperatura ottimale dell'acqua.

La copertura termica Jacuzzi®[®], disponibile in diversi modelli protegge la tua Spa anche quando non viene utilizzata. L'isolamento evita dispersione di calore e offre, allo stesso tempo, massima protezione da polvere, insetti e altri agenti inquinanti: un ulteriore elemento di sicurezza.



Il freddo rimane fuori

Lo scambiatore di calore a risparmio energetico è un dispositivo che scalda rapidamente l'acqua portandola alla temperatura voluta.

L'isolamento è garantito dai diversi metodi di isolamento termico delle nostre spa che riducono drasticamente dispersione di calore offrendo vantaggi tangibili in termini di benessere e risparmio energetico. Dai pannelli isolanti ad alta densità SmartSeal™ previsti nei modelli Premium al Winter Pro kit previsto per la gamma Italian Design; quest'ultimo consiste in un sistema isolante che permette l'utilizzo della vasca anche nei periodi più freddi dell'anno. Inoltre, in base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission), l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

Sollevatori per copertura termica

In esclusiva per la linea Premium




Rimuovere la copertura termica della spa con facilità è possibile grazie a questo accessorio. Covermate I ha una sola parte in movimento ed è dotato di un meccanismo di arresto che permette un'installazione semplice e veloce. Si tratta di un sollevatore manuale, ideale per spa posizionate in gazebo o in luoghi dove lo spazio è limitato. Covermate III è dotato di un meccanismo di ammortizzatori a gas che consentono il sollevamento della copertura termica senza alcuno sforzo. Le strutture di alluminio garantisce una resistenza superiore. Verifica con il tuo dealer quale sollevatore può essere abbinato alla tua spa Jacuzzi® serie Premium.

Pulizia e manutenzione

Tutti i prodotti necessari a mantenere l'acqua sempre perfettamente pulita

È davvero importante che l'acqua della tua spa sia sempre chiara e limpida, priva di sostanze e/o microrganismi che potrebbero contribuire a creare un ambiente non idoneo alla balneazione.



Per avere un'acqua cristallina e priva d'impurità occorre quindi:

- **filtrare** (operazione che viene svolta dall'azione combinata di pompa e filtro), cosa che permette di eliminare quelle particelle macroscopiche che possono essere introdotte dall'ambiente circostante e/o dagli utilizzatori. Alcuni modelli sono dotati di cartucce filtranti in carta, mentre in altri il filtrante è costituito da sabbia quarzifera;
- **disinfettare**, utilizzando opportuni disinfettanti che impediscano la proliferazione di alghe e/o batteri.



Jacuzzi® Oxygen Starter Kit


Jacuzzi® ha creato una gamma completa di prodotti per il trattamento dell'acqua e la pulizia della tua spa.



Pannelli di legno

Per il trattamento della pannellatura in legno delle sue spa Jacuzzi® ha creato un olio ecologico, incolore, di facile applicazione che protegge, rigenera e impermeabilizza.

Massima tranquillità dopo l'acquisto






Dopo aver acquistato una Spa Jacuzzi®, è importante poterne giovare senza pensieri sapendo di poter contare su di un servizio post-vendita preciso e capillare. J-Service è un'organizzazione composta da professionisti esperti e qualificati che garantiscono il “benessere” di ogni prodotto Jacuzzi® e la loro durata nel tempo. I Centri Assistenza Jacuzzi® sono un punto di riferimento importante per i clienti, che possono contare su una consulenza costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca. Le Spa Jacuzzi® sono inoltre garantite 24 mesi; contatta il tuo rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato per conoscere i dettagli del programma di manutenzione programmata e dell'estensione della garanzia.

Colori guscio

bianco



cobalt



platinum



desert sand



silver pearl



opal




midnight



caribbean surf



monaco



titanium


		bianco	cobalt	platinum	desert sand	silver pearl	opal	midnight	caribbean surf	monaco	titanium
ITALIAN DESIGN	Flow	●									
	City Spa	●									
	Delfi	●	●	●							
	Delfi Pro	●	●	●							
	Delfi Pro Sound	●	●	●							
	Delos	●	●	●							
	Delos Pro	●	●	●							
	Delos Pro Sound	●	●	●							
	Santorini Pro	●	●	●							
	Santorini Pro Sound	●	●	●							
	Unique	●		●							
	Alimia	●	●	●							
	Profile	●	●	●							
PREMIUM	J585			●	●	●	●	●	●	●	●
	J575			●	●	●	●	●	●	●	●
	J495			●	●	●				●	
	J480			●	●	●	●	●	●	●	●
	J465			●	●	●	●	●	●	●	●
	J415			●	●	●	●			●	
	JLXL			●		●	●			●	●
	J385			●		●	●	●	●	●	●
	J375			●		●	●	●	●	●	●
	J365			●		●	●	●	●	●	●
	J355			●		●	●	●	●	●	●
	J345			●		●	●	●	●	●	●
	J335			●		●	●	●	●	●	●
	J325			●		●	●	●	●	●	●
J315			●		●	●			●		
PROFESSIONAL	Enjoy	●	●	●							
	Virginia Experience	●	●	●							
	Sienna Experience	●	●	●							
	Alimia Experience	●	●	●							

Finiture

PANNELLI PERSONALIZZABILI



PANNELLI IN ACRILICO BIANCO



PANNELLI IN LEGNO (COLORI)



Sasha

Teak

Teak

Teak

Rovere rigato

Wenge

LEGNO SINTETICO



Sahara


Graphite

Brazilian Teak

Silver Wood

Roasted Chestnut

CURVALUX™



Silver Wood

Roasted Chestnut

Coperture



ProLast™

Bordeaux

Silver Wood

Platin

Ice

Ice Sunbed

		Flow	City Spa	Delfi	Delfi Pro	Delfi Pro Sound	Delos	Delos Pro	Delos Pro Sound	Santorini Pro	Santorini Pro Sound	Unique	Alimia	Profile	J585	J575	J495	J480	J465	J415	JLXL	J385	J375	J365	J355	J345	J335	J325	J315	Enjoy	Virginia Experience	Sienna Experience	Alimia Experience			
Pannelli in legno (colori)	Pannelli personalizzabili		●									●																								
	Sasha		●																																	
	Teak											●																								
	Teak													●																						
	Teak		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																								
	Rovere Rigato				●	●			●	●	●	●																								
	Wenge												●																							
Pannelli in acrilico Bianco		●																																		
Legno sintetico	Sahara		●									●																								
	Graphite			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																						
	Brazilian teak																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Silver wood																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Roasted Chestnut																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Curvalux™	Silver wood													●	●																					
	Roasted Chestnut													●	●																					
Coperture	ProLast™													●	●																					
	Platin (vinilpelle)		●																																	
	Ice (vinilpelle)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●	●	●	●			
	Ice sunbed (tessuto)											●																								
	Bordeaux (vinilpelle)																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Silver wood (vinilpelle)																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

italian design



Flow

City Spa

Dati tecnici			Flow	City Spa
Dimensioni	Lunghezza	cm	200	160
	Larghezza	cm	200 (Ø 224)	150
	Altezza	cm	81	75
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	470	470
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	570	570
	Peso netto	kg	300	220
	Peso spa a pieno carico	kg	870	790
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	385	350
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	1,5 o 2,0	1,5 o 2,0
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		4kW - 17,5A (con riscaldatore da 2 kW)	4kW - 17,5A (con riscaldatore da 2 kW)
			1,8kW - 8A (con riscaldatore da 1,5kW)	1,8kW - 8A (con riscaldatore da 1,5kW)
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	--
Scambiatore termico	kcal/l	--	--	
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Galleggiante	Galleggiante
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	1 x 50	1 x 50
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	●
Dotazioni	Sedute totali		2	2
	Lounge		2	2
	Getti		20	20
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		--	--
	Pannello di controllo LED		●	●
	Pannello di controllo LCD		--	--
	Audio System con Bluetooth®		●	○
	Telecomando		--	--
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Scambiatore di calore		--	--
	Rabbocco acqua automatico		--	--
	Aromaterapia		--	--
Poggiatesta		--	--	
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●
Pannelli	Misc.	Pannelli personalizzabili	--	●
	Legno	Sasha	--	●
		Teak	--	●
	Acrilico	Bianco	●	--
Legno sintetico	Sahara	--	●	
Coperture	Platin (vinilpelle)		●	--
	Ice (vinilpelle)		--	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici			Delfi	Delfi Pro	Delfi Pro Sound
Dimensioni	Lunghezza	cm	190	190	190
	Larghezza	cm	190	190	190
	Altezza	cm	80	80	80
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	700	700	700
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1170	1170	1170
	Peso netto	kg	270	270	270
	Peso spa a pieno carico	kg	1440	1440	1440
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	460	460	460
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	2	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		3,5kW - 16A	5,15kW - 23A	6kW - 28A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	1,95	2,8
	Scambiatore termico	kcal/l	--	26000	26000
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--	--
	Pompa di ricircolo		--	●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Cassetta rett.	Cassetta rett.	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	2 x 50	2 x 50	2 x 50
	ClearRay™		optional	optional	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute totali		4	4	4
	Lounge		1	1	1
	Getti		16	16	16
	Blowers		--	--	10
	Illuminazione subacquea		bianco	bianco	Multicolor
	Cascata		--	●	●
	Pannello di controllo LED		●	--	--
	Pannello di controllo LCD		--	●	●
	Audio System con Bluetooth®		--	--	●
	Telecomando		--	--	--
	Riscaldatore elettrico		●	○	○
	Scambiatore di calore		--	○	○
	Rabbocco acqua automatico		--	--	--
	Aromaterapia		--	--	●
Poggiatesta		optional	2	2	
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional	optional
	Cuscino		optional	optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		●	●	●
	Platinum		●	●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●	●
		Rovere rigato	--	●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●	●

italian design



Dati tecnici			Delos	Delos Pro	Delos Pro Sound
Dimensioni	Lunghezza	cm	215	215	215
	Larghezza	cm	190	190	190
	Altezza	cm	80	80	80
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	860	860	860
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1390	1390	1390
	Peso netto	kg	250	250	250
	Peso spa a pieno carico	kg	1640	1640	1640
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	459	459	459
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	2	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		3,5kW - 16A	5,15kW - 23A	6kW - 28A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	1,95	2,8
	Scambiatore termico	kcal/l	--	26000	26000
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--	--
	Pompa di ricircolo		--	●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Cassetta rett.	Cassetta rett.	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	2 x 50	2 x 50	2 x 50
	ClearRay™		optional	optional	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute totali		4	4	4
	Lounge		1	1	1
	Getti		16	16	16
	Blowers		--	--	10
	Illuminazione subacquea		bianco	bianco	Multicolor
	Cascata		--	●	●
	Pannello di controllo LED		●	--	--
	Pannello di controllo LCD		--	●	●
	Audio System con Bluetooth®		--	--	●
	Telecomando		--	--	--
	Riscaldatore elettrico		●	○	○
	Scambiatore di calore		--	○	○
	Rabbocco acqua automatico		--	--	--
	Aromaterapia		--	--	●
	Poggiatesta		optional	3	3
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional	optional
	Cuscino		optional	optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		●	●	●
	Platinum		●	●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●	●
		Rovere rigato	--	●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●	●
Copertura	Ice (vinilpelle)		●	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici			Santorini Pro	Santorini Pro Sound
Dimensioni	Lunghezza	cm	230	230
	Larghezza	cm	215	215
	Altezza	cm	90	90
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1250	1250
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1800	1800
	Peso netto	kg	300	300
	Peso spa a pieno carico	kg	2100	2100
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	479	479
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		5,15kW - 23A	6kW - 28A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	1,95	2,8
	Scambiatore termico	kcal/l	26000	26000
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW I velocità	2,5HP/1,8kW I velocità
	Pompa 2		2,5HP/1,8kW I velocità	2,5HP/1,8kW I velocità
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Cassetta rett.	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	2 x 50	2 x 50
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		●	●
Dotazioni	Sedute totali		5	5
	Lounge		2	2
	Getti		29	29
	Blowers		14	14
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		●	●
	Pannello di controllo LED		--	--
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Audio System con Bluetooth®		--	●
	Telecomando		--	--
	Riscaldatore elettrico		○	○
	Scambiatore di calore		○	○
	Rabbocco acqua automatico		--	--
	Aromaterapia		--	●
	Poggiatesta		3	3
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional
	Cuscino		optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●
	Cobalt		●	●
	Platinum		●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●
		Rovere rigato	●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●

italian design



Dati tecnici

Unique

Alimia

			Base	Top	Alimia
Dimensioni	Lunghezza	cm	190	190	Ø 212
	Larghezza	cm	150	150	
	Altezza	cm	80	80	90
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	630	630	1370
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1030	1030	1650
	Peso netto	kg	240	240	290
	Peso spa a pieno carico	kg	1270	1270	1940
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	552	552	626
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	2	2	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		3,5kW - 16A	4,4kW - 17A	5,75kW - 26A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	--	--
	Scambiatore termico	kcal/l	--	--	--
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa di ricircolo		--	--	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Galleggiante	Galleggiante	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	1 x 50	1 x 50	2 x 50
	ClearRay™		optional	●	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute totali		3	3	5-6
	Lounge		1	1	--
	Getti		14	14	34
	Blowers		--	10	12
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor	Multicolor
	Cascata		--	--	--
	Pannello di controllo LED		●	●	--
	Pannello di controllo LCD		--	--	●
	Audio System con Bluetooth®		--	●	--
	Telecomando		--	--	--
	Riscaldatore elettrico		●	●	●
	Scambiatore di calore		--	--	--
	Rabocco acqua automatico		--	--	--
	Aromaterapia		●	●	●
	Poggiatesta		3	3	--
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional	--
	Spa Pack performance		optional	optional	--
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		--	--	●
	Platinum		●	●	●
Pannelli	Misc.	Pannelli personalizzabili	●	●	--
	Legno	Teak	●	●	--
		Wengè	●	●	--
	Legno sintetico	Sahara	●	●	--
		Graphite	--	--	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●	●
	Ice Sunbed (tessuto)		●	●	--

■ Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Profile

Dati tecnici				
			Base	Top
Dimensioni	Lunghezza	cm	235/239	235/239
	Larghezza	cm	211/215	211/215
	Altezza	cm	93	93
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1600	1600
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2110	2110
	Peso netto	kg	400	400
	Peso spa a pieno carico	kg	2510	2510
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	558	558
	Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50/60Hz
Riscaldatore elettrico		kW	3	3
Assorbimento max con riscaldatore elettrico			5,75kW - 26A	5,75kW - 26A
Assorbimento max senza riscaldatore elettrico		kW	--	--
Scambiatore termico		kcal/l	--	--
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Griglia esterna	Griglia esterna
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	1 x 100	1 x 100
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		●	●
Dotazioni	Sedute totali		5-6	5-6
	Lounge		1	1
	Getti		31	31
	Blowers		14	14
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		--	--
	Pannello di controllo LED		--	--
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Audio System con Bluetooth®		--	●
	Telecomando		--	●
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Scambiatore di calore		--	--
	Rabbocco acqua automatico		●	●
	Aromaterapia		●	●
	Poggiatesta		--	--
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●
	Cobalt		●	●
	Platinum		●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●
Cover	Ice (vinilpelle)		●	●



premium



Dati tecnici			J585	J575
Dimensioni	Lunghezza	cm	231	231
	Larghezza	cm	231	231
	Altezza	cm	92/107	92/107
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1666	1685
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2044	2063
	Peso netto	kg	407	407
	Peso spa a pieno carico	kg	2451	2470
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	589	593
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,7kW - 29A	6,7kW - 29A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - I velocità	2HP/1,5kW - I velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - I velocità	2HP/1,5kW - I velocità
	Pompa 3		--	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Sistema di filtrazione		ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 60 sq ft, Galleggiante	ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 60 sq ft, Galleggiante
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute totali		6/7	5/6
	Lounge		--	1
	Getti		52	53
	Blowers		--	--
	Illuminazione angolare esterna		●	●
	Illuminazione subacquea e perimetrale		ProEdge™	ProEdge™
	Cascata		2 illuminate	2 illuminate
	LED Control Panel		--	--
	Pannello di controllo LCD		ProTouch™	ProTouch™
	Stereo System		○ Wireless BLUEWAVE™ Stereo System con porta AUX da 3,5 mm, Bluetooth®, 4 altoparlanti e 1 subwoofer	○ Wireless BLUEWAVE™ Stereo System con porta AUX da 3,5 mm, Bluetooth®, 4 altoparlanti e 1 subwoofer
	App ProLink™		●	●
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		4	4
Colori (guscio)	Platinum		●	●
	Desert Sand		●	●
	Silver Pearl		●	●
	Opal		●	●
	Midnight		●	●
	Caribbean Surf		●	●
	Monaco		●	●
Titanium		●	●	
Pannellatura Curvalux™	Silver Wood		●	●
	Roasted Chestnut		●	●
Copertura	ProLast™		●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

premium



Dati tecnici			J495	J480
Dimensioni	Lunghezza	cm	229	239
	Larghezza	cm	279	239
	Altezza	cm	104/116	99/112
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1968	1817
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2347	2271
	Peso netto	kg	517	454
	Peso spa a pieno carico	kg	2862	2724
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	542	607
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		8,7kW - 38A	6,5kW - 28A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - I velocità	2HP/1,5kW - I velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - I velocità	2HP/1,5kW - I velocità
	Pompa 3		2HP/1,5kW - I velocità	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Sistema di filtrazione		ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 60 sq ft, Galleggiante	ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 60 sq ft, Galleggiante
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute totali		8/9	6
	Lounge		--	1
	Getti		62	52
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		2 illuminate	2 illuminate
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Stereo System		○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM, 4 altoparlanti e 1 subwoofer	○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM, 4 altoparlanti e 1 subwoofer
	Telecomando (versioni con stereo)		○ J1000	○ J1000
	Indicatore di sistema (Indicator light)		●	●
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	4 illuminati
	Smart Seal		○	○
	Colori (guscio)	Platinum		●
Desert Sand			●	●
Silver Pearl			●	●
Opal			--	●
Midnight			--	●
Caribbean Surf			--	●
Monaco			●	●
Titanium			--	●
Pannelli Legno sintetico	Brazilian Teak		●	●
	Silver Wood		●	●
	Roasted Chestnut		--	●
Coperture	Bordeaux (vinilpelle)		●	●
	Silver Wood (vinilpelle)		●	●

■ Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici			J465	J415
Dimensioni	Lunghezza	cm	224	193
	Larghezza	cm	224	168
	Altezza	cm	99/109	81
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1552	871
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1931	1098
	Peso netto	kg	411	265
	Peso spa a pieno carico	kg	2340	1362
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	628	552
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,5kW - 28A	6,5kW - 28A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Sistema di filtrazione		ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 60 sq ft, Galleggiante	ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 60 sq ft, Galleggiante
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute totali		4-5	3
	Lounge		1	1
	Getti		39	21
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		1 illuminata	1 illuminata
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Stereo System		○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM, 4 altoparlanti e 1 subwoofer	○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM, 4 altoparlanti e 1 subwoofer
	Telecomando (versioni con stereo)		○ J1000	○ J1000
	Indicatore di sistema (Indicator light)		●	●
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	1 illuminato
	Smart Seal		○	○
Colori (guscio)	Platinum		●	●
	Desert Sand		●	●
	Silver Pearl		●	●
	Opal		●	●
	Midnight		●	--
	Caribbean Surf		●	--
	Monaco		●	●
Titanium		●	--	
Pannelli	Legno sintetico	Brazilian Teak	●	●
		Silver Wood	●	●
		Roasted Chestnut	●	●
Coperture		Bordeaux (vinilpelle)	●	●
		Silver Wood (vinilpelle)	●	●



Dati tecnici

JLXL

Dimensioni	Lunghezza	cm	213
	Larghezza	cm	213
	Altezza	cm	91
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1476
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1893
	Peso netto	kg	406
	Peso spa a pieno carico	kg	2298
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	621
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,7kW - 29A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 2 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 3		--
	Pompa di ricircolo		●
Water Management System	Filtri		2 Filtri a cartuccia da 75 sq. Ft.
	ClearRay™		●
Installazione	Freestanding		●
	Built-in		--
Dotazioni	Sedute totali		5-6
	Lounge		1
	Getti		38
	Blowers		--
	Illuminazione subacquea		Multicolor
	Cascata		1
	LED Control Panel		●
	Pannello di controllo LCD		--
	Stereo System		○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○
	Riscaldatore elettrico		●
	Poggiatesta		3
Colori (guscio)	Smart Seal		●
	Platinum		●
	Silver Pearl		●
	Opal		●
	Monaco		●
Pannelli	Legno sintetico	Titanium	●
		Brazilian Teak	●
		Roasted Chestnut	●
Cover		Bordeaux (vinilpelle)	●



Dati tecnici			J385	J375
Dimensioni	Lunghezza	cm	231	231
	Larghezza	cm	231	231
	Altezza	cm	96	96
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1893	1779
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2196	2196
	Peso netto	kg	415	407
	Peso spa a pieno carico	kg	2610	2601
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	598	596
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,7kW - 29A	6,7kW - 29A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - I velocità	2HP/1,5kW - I velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - I velocità	2HP/1,5kW - I velocità
	Pompa 3		--	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Filtri		2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.	2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute totali		6-7	6
	Lounge		--	1
	Getti		49	50
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		ProLites™ System	ProLites™ System
	Cascata		1 illuminata	1 illuminata
	LED Control Panel		●	●
	Pannello di controllo LCD		--	--
	Stereo System		○	○
			BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti	BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○	○
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	4 illuminati
	Smart Seal		○	○
Colori (guscio)	Platinum		●	●
	Silver Pearl		●	●
	Opal		●	●
	Midnight		●	●
	Caribbean surf		●	●
	Monaco		●	●
	Titanium		●	●
Pannelli Legno sintetico	Brazilian Teak		●	●
	Silver Wood		●	●
	Roasted Chestnut		●	●
Coperture	Bordeaux (vinilpelle)		●	●
	Silver Wood (vinilpelle)		●	●

premium



Dati tecnici			J365	J355	J345
Dimensioni	Lunghezza	cm	231	231	213
	Larghezza	cm	213	213	213
	Altezza	cm	97	97	91
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1666	1514	1401
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1893	1855	1741
	Peso netto	kg	394	379	374
	Peso spa a pieno carico	kg	2285	2233	2114
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	587	573	574
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,7kW - 29A	6,7kW - 29A	6,7kW - 29A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 3		--	--	--
	Pompa di ricircolo		●	●	●
Water Management System	Filtri		2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.	2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.	2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.
	ClearRay™		●	●	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		--	--	--
Dotazioni	Sedute totali		6-7	5-6	5-6
	Lounge		--	1	1
	Getti		44	42	39
	Blowers		--	--	--
	Illuminazione subacquea		ProLites™ System	ProLites™ System	ProLites™ System
	Cascata		1 illuminata	1 illuminata	1 illuminata
	LED Control Panel		●	●	●
	Pannello di controllo LCD		--	--	--
	Stereo System		○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti	○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti	○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○	○	○
	Riscaldatore elettrico		●	●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	3 illuminati	4 illuminati
	Smart Seal		○	○	○
	Colori (guscio)	Platinum		●	●
Silver Pearl			●	●	●
Opal			●	●	●
Midnight			●	●	●
Caribbean surf			●	●	●
Monaco			●	●	●
Titanium			●	●	●
Pannelli	Legno sintetico	Brazilian Teak	●	●	●
		Silver Wood	●	●	●
		Roasted Chestnut	●	●	●
Coperture	Bordeaux (vinilpelle)		●	●	●
	Silver Wood (vinilpelle)		●	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici			J335	J325	J315
Dimensioni	Lunghezza	cm	213	193	193
	Larghezza	cm	213	213	168
	Altezza	cm	91	87	81
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1363	1363	871
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1703	1666	1060
	Peso netto	kg	342	312	259
	Peso spa a pieno carico	kg	2044	1976	1318
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	555	592	522
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,7kW - 29A	4,8kW - 21A	4,8kW - 21A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 2 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità	--	--
	Pompa 3		--	--	--
	Pompa di ricircolo		●	●	●
Water Management System	Filtri		2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.	2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.	2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.
	ClearRay™		●	●	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		--	--	--
Dotazioni	Sedute totali		4-5	4-5	2-3
	Lounge		1	--	1
	Getti		40	21	21
	Blowers		--	--	--
	Illuminazione subacquea		ProLites™ System	ProLites™ System	ProLites™ System
	Cascata		1 illuminata	1 illuminata	1 illuminata
	LED Control Panel		●	●	●
	Pannello di controllo LCD		--	--	--
	Stereo System		○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti	○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti	○ BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○	○	○
	Riscaldatore elettrico		●	●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	4 illuminati	3 illuminati
	Smart Seal		○	○	○
	Colori (guscio)	Platinum		●	●
Silver Pearl			●	●	●
Opal			●	●	●
Midnight			●	●	--
Caribbean surf			●	●	--
Monaco			●	●	●
Titanium			●	●	--
Pannelli	Legno sintetico	Brazilian Teak	●	●	●
		Silver Wood	●	●	●
		Roasted Chestnut	●	●	●
Coperture		Bordeaux (vinilpelle)	●	●	●
		Silver Wood (vinilpelle)	●	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

professional



Enjoy

Dati tecnici			Base	Top	
Dimensioni	Lunghezza	cm	250	250	
	Larghezza	cm	250	250	
	Altezza	cm	98	98	
	SPA Pack lunghezza x larghezza	cm	153 x 82	153 x 82	
	SPA Pack altezza	cm	106/110	106/110	
	SPA Pack distanza max	m	6	6	
	Dimensioni vasca di compenso ribassata	cm	200 x 90 x 62	200 x 90 x 62	
	Capacità vasca di compenso ribassata	l	850	850	
	Dimensioni vasca di compenso standard	cm	100 x 120 x 130	100 x 120 x 130	
	Capacità vasca di compenso standard	l	850	850	
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1700	1700	
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2100	2100	
	Peso netto	kg	250	250	
	Peso spa a pieno carico	kg	2350	2350	
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	2080	2080	
	Carico pavimento su area d'appoggio spa pack	kg/m ²	260	260	
	Carico sul pavimento vasca di compenso ribass.	kg/m ²	500	500	
	Carico sul pavimento vasca di compenso	kg/m ²	770	770	
Sistema elettrico	Spa Pack		Monofase	Monofase	Trifase
	Tipologia alimentazione EU		380/415V 3F+N	380/415V 3F+N	380/415V 3F+N
	Tipologia alimentazione (non EU)		220/245V F+N	220/240V 3F	220/240V 3F
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico	kW	5,15	5,75	17
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	2,15	2,6	5
	Riscaldatore elettrico	kW	3	3	12
Pompe	Scambiatore termico	kcal/l	2,6	2,6	5
	Pompa 1		2,5 HP/1,8kW 1 velocità	2,5 HP/1,8kW 1 velocità	3 HP/2,2kW 1 velocità
	Pompa 2		--	2,5 HP/1,8kW 1 velocità	3 HP/2,2kW 1 velocità
Water Management System	Pompa filtraggio		0,75HP/0,56kW	0,75HP/0,56kW	0,75HP/0,56kW
	Tipologia skimmer		Griglia esterna	Griglia esterna	
Installazione	Filtri		Filtro a sabbia - 1 l m ³ /h	Filtro a sabbia - 1 l m ³ /h	
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute totali		6	6	6
	Lounge		1	1	1
	Getti		18	38	38
	Blowers		--	15	15
	Light System (multicolor)		●	●	●
	Rabbocco acqua automatico		●	●	●
	Aromaterapia		--		●
	con vasca di compenso (standard)		○		○
	con vasca di compenso (ribassata)		○		○
	senza vasca di compenso		○		○
	Spa pack monofase senza riscaldatore		○		○
	Spa pack monofase con riscaldatore		○		○
	Spa pack monofase con scambiatore di calore		○		○
	Spa pack trifase senza riscaldatore		--		○
Spa pack trifase con riscaldatore		--		○	
Spa pack trifase con scambiatore di calore		--		○	
Dotazioni optional	Generatore ozono		optional	optional	
	Spa Pack booster kit		optional	optional	
Colori (guscio)	Bianco		●	●	
	Cobalt		●	●	
	Platinum		●	●	
Copertura	Ice (vinilpelle)		●	●	

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici		Virginia Experience		Sienna Experience		Alimia Experience		
Dimensioni	Lunghezza	cm	257		257		Ø 237	
	Larghezza	cm	219		219			
	Altezza	cm	98		98		98	
	SPA Pack lunghezza x larghezza	cm	153 x 82		153 x 82		153 x 82	
	SPA Pack altezza	cm	106/110		106/110		106/110	
	SPA Pack distanza max	m	6		6		6	
	Dimensioni vasca di compenso ribassata	cm	200 x 90 x 62		200 x 90 x 62		200 x 90 x 62	
	Capacità vasca di compenso ribassata	l	850		850		850	
	Dimensioni vasca di compenso standard	cm	100 x 120 x 130		100 x 120 x 130		100 x 120 x 130	
	Capacità vasca di compenso standard	l	850		850		850	
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1700		1430		1350	
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2100		1760		1660	
	Peso netto	kg	250		200		180	
	Peso spa a pieno carico	kg	2350		1960		1840	
	Carico pavimento su area d'appoggio	kg/m ²	2080		2063		1643	
	Carico pavimento su area d'appoggio spa pack	kg/m ²	260		260		260	
	Carico sul pavimento vasca di compenso ribass.	kg/m ²	500		500		500	
	Carico sul pavimento vasca di compenso	kg/m ²	770		770		770	
Sistema elettrico	Spa Pack		Monofase	Trifase	Monofase	Trifase	Monofase	Trifase
	Tipologia alimentazione (EU)		380/415V 3F+N		380/415V 3F+N		380/415V 3F+N	
	Tipologia alimentazione (non EU)		220/240V 3F		220/240V 3F		220/240V 3F	
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico	kW	5,75	17	5,75	17	5,75	17
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	2,6	5	2,6	5	2,6	5
	Riscaldatore elettrico	kW	3	12	3	12	3	12
	Scambiatore termico	kcal/l	2,6	5	2,6	5	2,6	5
Pompe	Pompa 1		3 HP/2,2kW - 1 velocità		3 HP/2,2kW - 1 velocità		3 HP/2,2kW - 1 velocità	
	Pompa 2		3 HP/2,2kW - 1 velocità		3 HP/2,2kW - 1 velocità		3 HP/2,2kW - 1 velocità	
	Pompa filtraggio		0,75HP/0,56kW		0,75HP/0,56kW		0,75HP/0,56kW	
Water Management System	Tipologia skimmer		Griglia esterna		Griglia esterna		Griglia esterna	
	Filtri		Filtro a sabbia - 1 l m ³ /h		Filtro a sabbia - 1 l m ³ /h		Filtro a sabbia - 1 l m ³ /h	
Dotazioni	Installazione		●		●		●	
	Sedute totali		6-7		7-8		6-7	
	Lounge		1		--		--	
	Getti		34		30		28	
	Blowers		16		16		16	
	Light System (multicolor)		●		●		●	
	Rabbocco acqua automatico		●		●		●	
	Aromaterapia		●		●		●	
	con vasca di compenso (standard)		○		○		○	
	con vasca di compenso (ribassata)		○		○		○	
	senza vasca di compenso		○		○		○	
	Spa pack monofase senza riscaldatore		○		○		○	
	Spa pack monofase con riscaldatore		○		○		○	
	Spa pack monofase con scambiatore di calore		○		○		○	
	Spa pack trifase senza riscaldatore		○		○		○	
	Spa pack trifase con riscaldatore		○		○		○	
	Spa pack trifase con scambiatore di calore		○		○		○	
Dotazioni optional	Generatore ozono		optional		optional		optional	
	Spa Pack booster kit		optional		optional		optional	
Colori (guscio)	Bianco		●		●		●	
	Cobalt		●		●		●	
	Platinum		●		●		●	
Copertura	Ice (vinilpelle)		●		●		●	

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana Km 97,200

33098 Valvasone - Arzene (PN) Italia

Tel. +39-0434-859111

Fax +39-0434-85278

www.jacuzzi.it

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.eu

JACUZZI BATHROOM ESPAÑA S.L.

Sociedad unipersonal

A Company of

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Comte Urgell, 252 local 4

08036 Barcelona

Telf. +34 93 2385031

Fax +34 93 2385032

www.jacuzzi.es

www.jacuzzi.eu

info-es@jacuzzi.eu

JACUZZI SPA & BATH LIMITED

Jacuzzi Spa and Bath Limited

Old Mill Lane

Low Road

Hunslet

Leeds

LS10 1RB

Tel. +44 (0)113 272 7441

www.jacuzzi.co.uk

hottubsales@jacuzziemea.com

JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

Tel. +49 (0)711 933247-40

Fax +49 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.de

www.jacuzzi.eu

info-de@jacuzzi.eu

JACUZZI FRANCE SAS

8, route de Paris

03305 CUSSET

FRANCE

Tél: +33 (0)4 70 30 90 50

Fax +33 (0)4 70 97 41 90

www.jacuzzi.fr

www.jacuzzi-france.com

info@jacuzzi-france.com

Per l'installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche ed ai manuali scaricabili dal sito www.jacuzzi.eu

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Foto: Gianni Antoniali/Ikon, Alessandro Paderni/Eye Studio

Render 3D: Neiko srl

Concept and graphic project: The Ad Store Italia





pleasure

design

performance

health